

AB-ZEROPOX en AB-ZEROPUR voor mens en milieu!

Emissievrije afwerkingsystemen voor vloeren

Zuivere lucht is van levensbelang

ABP is zich er ten volle van bewust dat mens en milieu beschermd moeten worden. De reeds bestaande voorschriften en regels om dit te verwezenlijken gaan ABP echter niet ver genoeg. Daarom is, onder eigen verantwoordelijkheid, afgezien van het gebruik van nonylfenol en alkylfenol en worden maatregelen genomen om voor het milieu giftige stoffen uit de producten te weren.



AB-ZEROPOX en AB-ZEROPUR

Kwaliteit wint altijd.

WESSLING

WESSLING Beschleunigungsmittel GmbH
Technische 1-ABZ01-Abmahlung
Tel. +49 20232201-0 Fax +49 20232201-200
wsl@wessling.de

Produktname - Name of the product	ABZ01AB-001
Nachname Prüfingenieur/Prüfung Name of the Inspector/Exam	08.08.2008
Herstellung der Prüfprobe Production of the Test Specimen	10.08
Prüfung der Prüfprobe Exam of the Test Specimen	10.08.2008
mit welcher Methode with which Method	Prüfung

Anmerkungen zur Prüfung nach DIN EN ISO 9001:2008
Comments of Exam according to DIN EN ISO 9001:2008

Abfertigung: vom 10.08.2008

Die untersuchte Probe entspricht den Anforderungen des AgBB-Schemas. Die Prüfung wurde innerhalb weniger als 6 Ergebnisse der 1-Tage-Messung der Abmahlungsergebnisse erfüllt. Es wurden keine Nachfragen eingereicht.
The examined specimen meets the requirements of the AgBB scheme. The examination was completed within a few results of the 1-day measurement of the wear test results. No questions were asked.

[Signature] *[Signature]*
Hans-Joachim ... Hans-Joachim ...
Prüfer (Prüfung) (Exam)

Met de nieuwe productlijn **AB-ZEROPOX** (vrij van benzylalcohol) en **AB-ZEROPUR** is een kwaliteit ontwikkeld die het kleinst mogelijke percentage aan oplosmiddel bevat en na slechts een paar dagen voldoet aan de strengste richtlijnen met betrekking tot emissie van schadelijke stoffen uit de afwerking.

Metingen van de lucht in een ruimte vinden, volgens vastgestelde richtlijnen, plaats na 3, 7 en 28 dagen. **AB-ZEROPOX** en **AB-ZEROPUR** voldoen aan de eisen al na 3 respectievelijk binnen 7 dagen.

Dit betekent dat grondlaag, afwerking en laklaag, na uitharden, vrij zijn van emissie!



VOOR MENS EN MILIEU!



Getest en positief beoordeeld

AB-ZEROPOX en **AB-ZEROPUR** zijn ontwikkeld voor ruimtes waarin mensen verblijven en waar hoge eisen aan de luchtkwaliteit worden gesteld, zoals ziekenhuizen, kinderdagverblijven, productiehallen, scholen, verkoopruimten en kantoren. Afhankelijk van belasting en specifieke eisen kunnen de systemen samengesteld en aangepast worden.

AB-ZEROPUR is zeer geschikt voor toepassingsgebieden waar het dempen van geluid, het overbruggen van scheuren en taai-harde elasticiteit vereist zijn. **AB-ZEROPOX** is geschikt voor zwaar te belasten ondergronden.

AFWERKING GERICHT OP DE TOEKOMST

Kwaliteit wint altijd

Toekomstgericht handelen

Het belang van een goed milieu dringt steeds meer door. Nu investeren in een goed milieu wil zeggen: eigen verantwoordelijkheid nemen. **AB-ZEROPOX** en **AB-ZEROPUR** dragen bij aan de daadwerkelijke bescherming van mens en milieu.

